

# **KONSERVATIVE MASSNAHMEN BEI SODBRENNEN bzw. REFLUXKRANKHEIT**

Wer unter Sodbrennen leidet, sollte seine Ernährungsgewohnheiten überprüfen welche häufig begünstigend dazu beitragen oder ursächlich sein können. Neben bestimmten Lebensmitteln können auch Stress und Hektik beim Essen die Säureproduktion im Magen anregen.

Allgemein gilt für die Ernährung bei Sodbrennen, dass eine fettarme und eiweißreiche Kost bevorzugt werden sollte. Fette erschweren und verlangsamen die Verdauung, Eiweiße hingegen können den sauren Magensaft neutralisieren.

## **Empfehlungen:**

- mehrere kleinere Mahlzeiten über den Tag verteilt essen
- Mindestens 3 Stunden vor dem Schlafen nichts mehr essen
- leicht Verdauliches bevorzugen (z. B. mageres Fleisch, Gemüse, Kartoffeln, Reis)
- Getränke ohne Kohlensäure oder Fruchtsäuren (z. B. stilles Wasser, Kamillentee, Fencheltee, Ingwertee etc.)
- Kartoffelsaft, Weißkohlsaft, Bananen, Kaugummi kauen.
- Säurearme Gemüsesorten wie z.B. Zucchini, Kürbis, Möhren, Pastinaken, Brokkoli und Blumenkohl
- Säurearmes Obst wie z.B. Bananen, Weintrauben, Mango, Melone, Birne, Apfel (Jonagold, Gala, Golden Delicious)

## **Individuell meiden:**

- Kaffee, Tomaten, scharfe Gewürze, stark gesalzene und fettreiche Speisen, Pfefferminztee, Cola, Fruchtsäfte, Süßspeisen, Süßigkeiten, Kuchen, extragroße Portionen
- schwer Verdauliches wie z.B. stark fetthaltige Nahrungsmittel, Geräuchertes oder gepökeltes Fleisch, Wurstwaren, Frittiertes, schwere Soßen, Mayonnaise
- alkoholische Getränke, Verdauungsschnaps, Rauchen
- Limonade, Mineralwasser mit Kohlensäure, Fruchtsäfte, Kaffee, Pfefferminztee
- Säurehaltiges Gemüse wie z.B. Zwiebeln, Paprika, Sauerkraut
- Säurehaltiges Obst wie z.B. Himbeeren, Grapefruit, Orangen, Mandarinen

## **Schlafhygiene**

Schlafen mit erhöhtem Oberkörper (z.B. auf mehreren Kissen oder das Kopfteil des Bettes höherstellen). Durch die Hochlage kann die Magensäure nicht so leicht in die Speiseröhre fließen. Günstig ist außerdem das Schlafen auf der linken Seite, da hierbei die Öffnung des Magens oben liegt und weniger Sekret zurücklaufen kann.

## **Bewegung**

Sportlich aktive Menschen leiden viel seltener an Sodbrennen. Es reicht schon ein längerer Spaziergang um das Auftreten von Sodbrennen zu verringern.

## **Kleidung**

Gerade zu enge Hosen oder eng geschnürte Gürtel drücken auf die Bauchgegend und fördern so Sodbrennen.

## **Abnehmen**

Übergewicht erhöht den Druck auf den Magen und fördert so Sodbrennen.